



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 5 september 2011 (06.09)
(OR. en)**

13742/11

**ENV 658
WTO 298**

INGEKOMEN DOCUMENT

van:	de Europese Commissie
ingekomen:	30 augustus 2011
aan:	het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	D013522/02
Betreft:	Verordening (EU) Nr. .../. van de Commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D013522/02.

Bijlage: D013522/02

D013522/02



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, XXX
[...](2011) XXX ontwerp

VERORDENING (EU) Nr. .../.. VAN DE COMMISSIE

van XXX

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van
in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer**

VERORDENING (EU) Nr. .../.. VAN DE COMMISSIE

van XXX

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer¹, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), hierna ‘de overeenkomst’ genoemd.
- (2) De volgende soorten zijn recentelijk in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Calyptocephalella gayi* op verzoek van Chili; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei* en *Prepona præneste buckleyana* op verzoek van Bolivia; *Cedrela fissilis* en *Cedrela lilloi* (beide met annotatie) op verzoek van Bolivia; *Cedrela odorata* (met annotatie) op verzoek van Bolivia en Brazilië; *Lodoicea maldivica* op verzoek van de Seychellen; *Pinus koraiensis* op verzoek van Rusland.
- (3) *Lamna nasus* maakt in de Unie het voorwerp uit van instandhoudings- en beheersmaatregelen, met name krachtens Verordening (EU) nr. 57/2011 van de Raad van 18 januari 2011 tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van toepassing zijn². Teneinde internationale samenwerking bij de controle op de handel in specimens van de soort *Lamna nasus* te bevorderen, hebben de lidstaten besloten deze soort in bijlage III bij de overeenkomst op te nemen; *Lamna nasus* dient bijgevolg in bijlage C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 te worden opgenomen, en die opneming wordt van kracht zodra de opneming in bijlage III bij de overeenkomst van kracht wordt.

¹ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

² PB L 24 van 27.1.2011, blz. 1.

- (4) Gezien de wijzigingen die in bijlage III bij de overeenkomst zijn aangebracht, moet ook bijlage C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden gewijzigd.
- (5) Het staat vast dat de introductie van levende specimens van drie eekhoornsoorten (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* en *Sciurus niger*) in de vrije natuur in de Unie een ecologisch gevaar vormt voor bedreigde, in de Unie inheemse wilde diersoorten. Diverse studies en onderzoeken *ad hoc* hebben aangetoond of aannemelijk gemaakt dat van deze soorten een feitelijke of mogelijke bedreiging uitgaat voor de Euraziatische rode eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) en voor plantengemeenschappen en habitats. De bedreiging voor de Euraziatische rode eekhoorn vloeit voort uit een combinatie van wederzijdse uitsluiting (als gevolg van voedsel- of habitatconcurrentie) en ziekteresistentie. De bedreigingen voor ecosystemen omvatten predatie op vogeleieren en -jongen en concurrentie met bosvogels voor nestplaatsen en voedsel, alsook schade aan bossen en houtaanplantingen door schorsvraat. Specimens van deze drie invasieve soorten worden momenteel in de Unie geïmporteerd en deze soorten dienen derhalve overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 338/97 in bijlage B van de bijlage bij die verordening te worden opgenomen.
- (6) De handel in specimens van de soort *Haliotis midae* moet worden bewaakt. Deze soort moet derhalve in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden opgenomen.
- (7) In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 moet een definitie van de term ‘cultivar’ worden opgenomen teneinde Cites-resolutie Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) met betrekking tot de regulering van de handel in planten ten uitvoer te leggen.
- (8) Om een onderscheid te kunnen maken tussen wilde en kunstmatig gekweekte specimens van *Tillandsia xerographica* moet deze soort, die reeds in bijlage B is opgenomen, worden voorzien van een annotatie die preciseert dat de handel in kunstmatig gekweekte specimens alleen is toegestaan voor specimens die bepaalde waarneembare morfologische kenmerken (laagtebladeren) bezitten.
- (9) Een inconsistentie in de nomenclatuur in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 met betrekking tot de familie Gerrhosauridae moet worden rechtgezet.
- (10) Verordening (EG) nr. 338/97 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.
- (11) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie
De Voorzitter

BIJLAGE

“Bijlage

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting “spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad¹ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad².
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) “ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) “var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
 - c) “fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens “(I)”, “(II)” en “(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder ‘cultivar’ wordt, overeenkomstig de definitie in de 8^e editie van de *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*, een verzameling planten verstaan die (a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, (b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en (c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort

¹ PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

² PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Conform artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken '#', gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:
- #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
 - #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden en pollen; en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels.
 - #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van *Cacataceae* spp. en op uit Madagascar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Neodypsis decaryi*;
 - b) *in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae); en
 - f) verpakte eindproducten van *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.
 - #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.
 - #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
 - #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
 - #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding 'Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx'.
 - #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
 - #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.
 - #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en essentiële oliën, met uitzondering van verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook 'endosperm', 'kokosvlees' of 'kopra' genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
13. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde *in vitro* zaailing-

en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.

14. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
15. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
 - § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden
 - § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen
16. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
 - § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
FAUNA (DIEREN)				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Bos mutus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop Bosbison Gaur Wilde jak Kouprey Aziatische buffel Laaglandbuffel Tamarou Berganoa Takin Schroefhoorngeit Chineze bosgems Rode bosgems

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Apennijnengems Mongoolse saiga-antiloop Saiga-antiloop Vierhoornantiloop
Camelidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië ⁽¹⁾ [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia ⁽²⁾ [de hele populatie]; Chile ⁽³⁾ [populatie in de Primera Región]; Peru ⁽⁴⁾ [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Kameelachtigen Goeanaco Vicuña

- ¹ Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-ARGENTINA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- ² Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-BOLIVIA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- ³ Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-CHILE'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.
- ⁴ Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):
Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-PERU'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije/ Tunesië) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Herten Filipijns zwijnshert Bawean-zwijnshert Annam-zwijnshert Moerashert Afghaans edelhert Noord-Afrikaans edelhert Kasjmir-edelhert Iraans damhert Andesherten Midden-Amerikaans spieshart Zwarte muntjak Indochinese muntjak Guatemalteeks waaierstaarthert Pampahert Ecuadoraanse poedoe Chileense poedoe Barasingha Lierhart
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaarden Dwergnijlpaard Nijlpaard
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten Muskusherten
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's Chaco-pecari
CARNIVORA Ailuridae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Roofdieren Kleine panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.) <i>Canis simensis</i> <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd.) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India) <i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf Ethiopische wolf Krabbenetende vos Manenwolf Aziatische boshond of dhole Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond Bengaalse vos Grijze vos Fennek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II)		Madagaskar-civetkatten Fretkat of fossa Mierencivetkat of kleine falanoek

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Fanaloka of grote falanoek
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.) <i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus jacobitus</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo persica</i> (I) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)	Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)		Katachtigen Katachtigen Jachtluipaard of cheetah Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Geoffroys kat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx Nevelpanter Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Marmerkat Bengaalse kat Iriomote-kat

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Puma concolor coryi</i> (I) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma concolor couguar</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Uncia uncia</i> (I)			Platkopkat Roestkat Florida-poema Costa Ricaanse poema Oostelijke poema Jaguarondi Sneeuwpanter
Herpestidae			<i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes edwardsi</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangoesten Indische bruine mangoest Indische grijze mangoest Indische mangoest Rode mangoest Krabbenmangoest Gestreepte mangoest
Hyaenidae			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Hyena's Aardwolf
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Soerilho
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Marterachtigen Otters Otters Congo-otter Zuidelijke zeeotter Chungungo-otter Langstaartotter Zuidelijke rivierotter Euraziatische otter Japanse otter

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Mustelinae	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I) <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Reuzenotter Marters en wezels Tayra Grison Maleise bonte marter Indiase steenmarter Zuid-Indiase marter Honingdas of ratel Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen Walrus
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Pelsrobben Juan Fernandez-pelsrob Guadeloupe-pelsrob
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant Monniksrobben
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Gabbii's slankbeer Cacomistle Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Brilbeer Bruine beer Kraagbeer
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Echte civetkatten Binturong Afrikaanse civetkat Ottercivetkat Bandcivetkat Gemaskerde larvenroller Loeak Jerdons palmcivetkat Gestreepte linsang Gevlekte linsang Grote gevlekte civetkat Aziatische civetkat Kleine civetkat
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) ⁽⁵⁾			Walvisachtigen Walvisachtigen
CHIROPTERA Phyllostomidae				Vleermuizen Bladneusvleermuizen

5

Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. en *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Witstreepvampier
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Kalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba Vliegende hond van Yap
CINGULATA Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gordeldierachtigen Gordeldieren Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Boliviaans harig gordeldier Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Roofbuideldieren Echte roofbuideldieren Langstaartsmalvoetbuidelmuis

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smalvoetbuidelmuis
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Buidelwolven Buidelwolf
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe Halvemaanspoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen Woestijnratkangoeroe
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Haasachtigen Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Eierleggende zoogdieren Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae				Buideldassen Varkenspootbuideldassen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (mogelijk uitgestorven) (I)			Varkenspoetbuideldas
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas Kleine langoorbuideldas
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Onevenhoevigen Paardachtigen Wilde ezel Grevyzebra Koelan Kiang Przewalskipaard Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)			Neushoorns Neushoorns

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zuidelijke breedlipneushoorn
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Voor <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> en <i>Manis pentadactyla</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Schubdierachtigen Schubdieren Schubdieren
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Luiaarden en miereneters Drievingerluiaards Westelijke drievingerluiaard
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Tweevingerluiaards Costa Ricaanse tweevingerluiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmiereneter Boommiereneter
PRIMATES				Opperdieren

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Grijpstaartapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Klauwaapjes Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroys tamarin Witvoettamarin Pinché-aapje Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Smalneusapen excl. mensapen Kuifmangabey Dianameerkat Roloway-meerkat Zonstaartmeerkat Zwarte franjeaap Baardaap Dril Mandrill Neusaap Centraal-Afrikaanse rode franjeaap Uzungwa-franjeaap Zanzibar-franjeaap Pennants franjeaap

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Piliocolobus preussi</i> (II) <i>Piliocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Piliocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Piliocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Preuss' franjeaap Tana-franjeaap Oegandese rode franjeaap Thollons franjeaap Mentawai-langoer Doeklangoeren Stompneusapen Kasjmir-hoelman Dussumiers hoelman Hoelman Tarai-hoelman Zwartvoethoelman Ceylon-hoelman Berghoelman Simakobou Delacours langoer Tonkin-langoer Goudlangoer Ha tinh-langoer Nilgiri-langoer Laos-langoer of witbrauwlangoer Kuiflangoer Witkoplangoer Shortridges langoer
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdier
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Echte mensapen Berggorilla Laaglandgorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A.)		Slurfdieren Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant

6

Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's *in situ* voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana),

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)			Knaagdieren Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot

10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i> <i>Sciurus niger</i>	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Reuzeneekhoorns Pallaseekhoorn Grijze eekhoorn Deppes eekhoorn Oostelijke voseekhoorn
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Zeekocien Doejongs Doejong
Trichechidae	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> en <i>Trichechus manatus</i> zijn opgenomen in bijlage I. <i>Trichechus senegalensis</i> is opgenomen in bijlage II.)			Lamantijnen Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoogeend Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Muskuseend Coscoroba Zwarthalszwaan West-Indische fluiteend

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i> <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Zwartbuikfluiteend Rosse fluiteend Braziliaanse zaagbek Rosse stekelstaarteend Witkopeend Rozekopeend Knobbeleend Kuifcasarca
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	 Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Salanganen, gierzwaluwen en kolobries Kolibries Kolibries Bronsstaaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES Burhinidae			 <i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Steltlopers, meeuwen, sterns en alken Grielen Caribische griel
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae	 <i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES Ardeidae	 <i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger
Balaenicipitidae				Schoenbekooievaars

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's Rode flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	 <i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	 <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Duifachtigen Duiven Manenduif Purperbandgrondduif Rotsduif Mindoro-muskaatduif Luzon-dolksteekduif Kroonduiven Grenada-loopduif Mauritius-duif Tortel
CORACIIFORMES Bucerotidae		<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Scharrelvogels Neushoornvogels Jaarvogels

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Himalaya-jaarvogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Dubbelhoornige neushoornvogel Neushoornvogels Gehelmde neushoornvogel Neushoornvogels Kleine jaarvogel
CUCULIFORMES Musophagidae	 <i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Koekoekachtigen Toerako's Helmttoerako's Bannermans toerako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)		Dagroofvogels Dagroofvogels
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II)			Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd Ruijpootbuizerd

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw Madagaskar-slangenarend Lammergier Vale gier Zeearenden Harpij Havikarend Dwergarend Salvins bonte buizerd Zwarte wouw Rode wouw Aasgier Wespendief Apenarend
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Gieren van de Nieuwe Wereld Californische condor Koningsgier Andes-condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II)			Valken Seychellen-torenvalk Lannervalk Sakervalk Smelleken

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Eleonora's valk Indische lannervalk Kleine torenvalk Madagaskar-torenvalk Barbarijse valk Slechtvalk Mauritius-torenvalk Giervalk Boomvalk Torenvalk Roodpootvalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden Visarend
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hoenderachtigen Hokko's en sjakohoenders Blauwknobbelhokko Roodsnavelhokko Geelknobbelhokko Maskerhokko Knobbelhokko Bruine hokko Mesbekpauwies Gehoornde goean Bruine chachalaca Helmhokko Witvleugelgoean Kuifsjakohoen Berggoean Spix' fluitgoean Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Grootpoothoenders Hamerhoen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels en rallen Kraanvogels Kraanvogels Trompetkraanvogel Canadese kraanvogel Kraanvogel Chinese kraanvogel Siberische witte kraanvogel Monnikskraanvogel Zwarthalskraanvogel Withalskraanvogel
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Macqueens kraagtrap Kraagtrap Baardtrap Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynchotidae	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kagoes Kagoe
PASSERIFORMES Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Zangvogels Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Ecuadoraanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Vinken Kapoetsensijs Geelwangsijs
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Zwaluwen Siantara-zwaluw
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Troepialen Saffraantroepiaal
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Honingeters Helmhoningeter
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Vliegenvangers Rodriguez-struikzanger Ruecks niltava Borstelvogel Westelijke borstelvogel Witbrauwlijstergaai Taiwanese lijstergaai Zilveroortimalia Japanse nachtegaal Omei-timalia

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Witnekkalkopkraai Grijsnekkalkopkraai Mascarenen-paradijsvliegenvanger
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta's Blauwstaartpitta Gurneys pitta Kochs pitta Chinese pitta
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Buulbuuls Geelkruinbuulbuul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Pelikaanachtigen Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Spechtachtigen Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten Keizerspecht Witbuikspecht
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentinië)	Toekans Goudtoekan Zwarte toekan

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentinië) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentinië) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan Vleksnavelpervreter
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Fuutachtigen Futen Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stormvogelachtigen Albatrossen Stellers albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiachtigen Papegaaiachtigen
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kaketoes Goffins kaketo Filipijnse kaketo Molukken-kaketo Kleine geelkuifkaketo Palmkaketo
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Papegaaien en parkieten Roodkeelamazone

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I)			Geelnekamazone Geelvleugelamazone Roodstaartamazone Finchs amazone Sint Vincent- of koningsamazone Keizeramazone Cubaanse amazone Geelkopamazone Roodbrilamazone Roodkruinamazone Tucuman-amazone Sint Lucia-amazone Wijnkleurige amazone Groenwangamazone Portoricaanse amazone Hyacinthara's Buffons ara Blauwkeelara Geelvleugelara Soldatenara Roodwangara Spix' ara Geelvoorhoofdkakariki Roodvoorhoofdkakariki Coxens dubbeloogvijgpapegaai Hoornparkiet Goudparkiet Oranjebuikparkiet Geeloorparkiet Australische nachtpapegaai Grondpapegaai Roodkappapegaai Blauwkopara

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (mogelijk uitgestorven) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Illigers ara Goudschouderparkiet Kapparkiet Paradijsparkiet Mauritius-papegaai Blauwkeelconure Dikbekpapegaaien Kakapo of uilpapegaai
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandoes Nandoes Darwins nandoe Darwins nandoe (Patagonische ondersoort) Nandoe
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Uilen Uilen
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I)			Echte uilen Ruigpootuil Velduil Ransuil Steenuil Oehoe Dwerguil Bossteenuil Grote dwergooruil Christmas Island-valkuil

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Surnia ulula</i> (II)			Boeboek Sneeuwuil Sokoke-dwergooruil Dwergooruil Bosuil Laplандuil Oeraluil Sperweruil
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuilen Kerkuil Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels Struisvogels Struisvogel
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Trogons Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)	CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen Alligators en kaaimannen Chinese alligator Apaporis-brilkaaiman

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Breedsnuitkaaiman Zwarte kaaiman
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld). <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.) <i>Crocodylus palustris</i> (I)			Krokodillen Spitssnuitkrokodil Pantserkrokodil Orinoco-krokodil Filipijnse krokodil Bultkrokodil Nijlkrokodil Moeraskrokodil

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Zeekrokodil Cubaanse of ruitkrokodil Siamese krokodil Breedvoorhoofdkrokodil Onechte gaviaal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialen Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedisachtigen Brughagedissen Brughagedissen
SAURIA Agamidae		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Hagedissen Agamen Doornstaartagamen
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Kameleons Dwergkameleons Kortstaartdwergkameleons Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Gordelstaarthagedissen Echte gordelstaarthagedissen
Gekkonidae		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Naultinus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelandse gekko's Nieuw-Zeelandse boomgekko's

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Daggekkos Round Island-daggekkos Platstaartgekkos
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)		Korsthagedissen Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis Guatemalteekse korsthagedis
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Utila-stekelstaartleguaan Roatán-stekelstaartleguaan Rio Aguan-stekelstaartleguaan Guatemalteekse stekelstaartleguaan Ringstaartleguanen Echte leguanen Padhagedis San Esteban-chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Echte hagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Grijpstaartskink
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimanteju's Reuzenteju's
Varanidae				Varanen

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Knobbelhagedissen Chinese krokodilstaarthagedis
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Slangen Boa's Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Gewone slanke boa Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Indische eierslang Oosterse rattenslang Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Cobra's en koraalslangen Breedkopslang

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppypythons Spitskoppypythons
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Russells adder Latifi's adder Spitssnuitadder Wagners adder
TESTUDINES				Schildpadden

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		Slangenhalsschildpadden Slangenhalsschildpad Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Bijtschildpadden Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpad
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpad
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I) <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Trachemys scripta elegans</i>	<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad Zaagrug- of landkaartschildpadden Doosschildpadden Mexicaanse doosschildpad Roodwangsierschildpad
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Cuora</i> spp. (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III China)	Aardschildpadachtigen Zuidelijke rivierschildpad Batagur of tuntong Aziatische doosschildpadden Driekielstraalschildpad Spenglers aardschildpad Tempelschildpad Arakan-aardschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys annamensis</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) <i>Pangshura</i> spp.(II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III China) <i>Mauremys megaloccephala</i> (III China) <i>Mauremys nigricans</i> (III China) <i>Mauremys pritchardi</i> (III China) <i>Mauremys reevesii</i> (III China) <i>Mauremys sinensis</i> (III China) <i>Ocadia glyphistoma</i> (III China) <i>Ocadia philippeni</i> (III China) <i>Sacalia bealei</i> (III China) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III China) <i>Sacalia quadriocellata</i> (III China) <i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)	Reuzenaardschildpad Gestekelde aardschildpad Sulawesi-aardschildpad Maleisische slakkeneter Rijstveldschildpad Annamese schildpad Iversons moerasschildpad Grootkopdriekielschildpad Gele moerasschildpad Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad Pritchards moerasschildpad Chinese driekielschildpad Chinese streepnekschildpad Driekielaardschildpad Achterindische pauwoogmoerasschildpad Maleise platrugschildpad Gleufbek-streepnekschildpad Philippens streepnekschildpad Borneo-rivierschildpad Dakschildpadden Indische dakschildpad Beales pauwoogschildpad Chinese schijnoogschildpad Vieroogschildpad Zwarte dikkopschildpad Filipijnse aardschildpad
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Grootkopschildpadden Grootkopschildpad
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden Landschildpadden Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad Griekse landschildpad Kleinmanns landschildpad Klokschildpad
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) <i>Aspideretes hurum</i> (I) <i>Aspideretes nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III China) <i>Pelodiscus axenaria</i> (III China) <i>Pelodiscus maackii</i> (III China)	Drieklauw- en weekschildpadden Zuidoost-Aziatische weekschildpad Zwarte drieklauwschildpad Ganges-drieklauwschildpad Pauwoogdrieklauwschildpad Heilige drieklauwschildpad Smalkopweekschildpadden Indische klepweekschildpad Burmese klepweekschildpad Halskwabweekschildpad Reuzenweekschildpadden Hunan-weekschildpad Amoer-weekschildpad

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III China)	Chinese weekchildpad
			<i>Rafetus swinhoi</i> (III China)	Yangtze-weekschildpad
AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Kikkers en padden Padden Malcolms Ethiopische padden Bonte klompvoetkikker Gouden pad Wenkbrauwpad Levendbarende padden Nimba-padden Osgoods Ethiopische padden
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Gifkikkers Dijvlekgifkikker Zaparo-gifkikker Blauwbuikgifkikker Boomgifkikkers Bodemgifkikkers Pijlgifkikkers
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Boomkikkers Makikikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker
Ranidae		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Echte kikkers Goliathkikker Zesteenkikker Tijgerkikker Stierkikker
Rheobatrachidae				Maagbroedende kikkers

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Maagbroedende kikkers
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			Zuidelijke maagbroedende kikker
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamanders Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)			Reuzensalamanders Reuzensalamanders
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Echte salamanders Luristan-beeksalamander
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
LAMNIFORMES Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Haringhaaiachtigen Reuzenhaaien Reuzenhaai
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 EU-lidstaten) ⁽⁷⁾	Makreelhaaien Mensenhaai Haringhaai of neushaai
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bakerhaaien Walvishaaien Walvishaai
RAJIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)			Roggen Zaagroggen Zaagroggen

⁷

De opneming van *Lamna nasus* in bijlage C wordt van kracht zodra de opneming van deze soort in bijlage III bij de overeenkomst van kracht wordt, d.w.z. 90 dagen nadat het Cites-secretariaat aan alle partijen heeft meegedeeld dat de soort in bijlage III bij de overeenkomst is opgenomen.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, hoofdzakelijk voor instandhoudingsdoelstellingen en voor zover deze dieren bestemd zijn voor passende en aanvaardbare aquaria. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zoetwaterzaagrog
ACTINOPTERYGII				Straalvinnige vissen
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingachtigen Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karperachtigen Zuigkarpers Zuigkarper
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Echte beentongvissen Arapaima Aziatische beentongvis
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Baarsachtigen Lipvissen Napoleonvis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Meervalachtigen Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaaldachtigen Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
SARCOPTERYGII				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australische longvissen Australische longvissen Australische longvis
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacantachtigen Coelacanten Coelacanten
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHEIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers Zeekomkommers Bruine zeekomkommer
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Spinnen Vogelspinnen Tarantula Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Schorpioenen Schorpioenen Dictatorschorpioen Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kevers Vliegende herten Kaapse vliegende herten

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Vlinders en motten Schoenlappers
Papilionidae	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Pages en pauwogen Sri Lanka-roospace Palu-roospace Malabar-roospace Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvluegelvlinders Alexandra's vogelvluegelvlinder Filipijnse pauwoog Luzon-pauwoog Oaxaca-pauwoog Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog Madagaskar-keizerpauwoog Sumba-pauwoog Rio de Janeiro-pauwoog Hahnels Amazone-pauwoog Apollovlinder Kaiser-i-hindvlinders Vogelvluegelvlinders Gouden vogelvluegelvlinders
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrellus</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel Appalachen-apensnoetparelmossel Bleke lilliputparelmossel Nicklins parelmossel Tampico-parelmossel Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae				Buikpotigen of slakken
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawaï-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Hoornekoralen Bloedkoralen Momo-bloedkoraal Japans bloedkoraal Konjoi-bloedkoraal Engelhuidbloedkoraal
HELIOPORACEA				

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁸⁾		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁸⁾		Echte koralen Echte koralen
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Buiskoralen Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁸⁾		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁸⁾		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihi Tabily
APOCYNACEAE				

⁸

De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen;

koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia's Madagaskar-palmen Olifantromppalm Sleutelbloempalm Hanenspoorbloempalm Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (°) #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Kautsky's tillandsia Maury's tillandsia Sprengels tillandsia Sucre-tillandsia Xerografie-tillandsia

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹⁰⁾ #4		Cactusfamilie Cactussen Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnspeledekussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Pitayta Kegelvormige Turksemutsactus Prachtborstelige Turksemutsactus Wollige wassteel-Turksemutsactus Geringstekelige Turksemutsactus Artisjokcactus Teddybeercactus Brady's speldenkussen Knowltons cactus

10

Op kunstmatig gekweekte specimen van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars).

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Paradines cactus Peebles' navajocactus Silers speldenkussen Bijltjesactussen Tobuschs vishaakcactus Acuña-cactus Uinta Basin-cactus Lloyds vlindercactus Mesa Verde-cactus Tonopah-vishaakcactus Papierstekelvishaakcactus Great Basin-vishaakcactus Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (Ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd.)			Asterfamilie (composieten) Cost, kutki of kuth
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		Vetplantenfamilie Laguna Beach-liveforever Santa Barbara-liveforever
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (ook bekend onder de naam <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Komkommerfamilie Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			Cipresfamilie Alerce Chileense cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie Cyathea's (boomvarens)
CYCADACEAE				Cycaspalmenfamilie

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Beddomes cycaspalm
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksoniafamilie Kettingvaren, cibota of gou-ji Dicksonia's (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedauwfamilie Venusvliegenva
EUPHORBIACEAE				Wolfsmelkfamilie

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			Daphne-vlaswolfsmelk
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie Melindjo, gam nui of sot nui
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7	<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala) (Uitsluitend de populatie in Guatemala; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage D) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (Uitsluitend de populatie in Guatemala; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage D) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	Vlinderbloemigen Brazielhout of pernambuk Palissander Cocobolo Honduras-palissander Amandelboom Afromosia Christobal of ñambar Rood sandelhout
LILIACEAE				Lelifamilie

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening is opgenomen) #4		Aloë's Witte aloë Witbloemaloë Alfredi's aloë Kaapse aloë Prachtaloë Korte aloë Dolfijnaloë Dwergaloë Fragiele aloë Schijnspinaloë of kanten aloë Helena's aloë Bonte aloë Evenwijdigbladige aloë Kleinste aloë Pijlkokerboom of Richtervelds aloë Spiraalaloë Rauhs aloë Suzannes aloë Wisselkleurige aloë Voss' aloë
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
MELIACEAE				Mahoniefamilie

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia) (Uitsluitend de populatie in Bolivia; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage D) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia) (Uitsluitend de populatie in Bolivia; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage D) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia / Brazilië / Colombia / Guatemala / Peru) (Uitsluitend de populaties in de landen waarvoor deze soort in bijlage III is opgenomen; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage D) #5	Spaanse ceder Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
ORCHIDACEAE	Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: - <i>in vitro</i> zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; - voldoen aan de definitie van "kunstmatig gekweekt" overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie; en - bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) ⁽¹⁾ #4		Orchideeënfamilie Orchideeën Madagaskar-orchidee Kretenzisch nieskruid Vrouwenschoentje Bloedrode orchidee Madeira-netbladorchidee Jonghes lelie Gaffellelie Groenknolorchis Geogode bijenorchis

¹¹

Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of

b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Halvemaanorchidee Madeira-orchis Venusschoentjes Heiligegeestorchidee Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Rode Vanda-orchidee Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Palmenfamilie Manaranopalm Vlinderpalm Rode makipalm Coco de mer Grootbladpalm Driehoekspalm Madagaskar-palm Majesteitpalm Satranabepalm Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Passiebloemfamilie Vahisasety
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Dennenfamilie Guatemala-spar Koreaanse den
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Posteleinfamilie Postelein Marentakcactussen Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹²⁾ #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Walstrofamilie Ayugue
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Bowenia's Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus

¹²

Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Taxus cuspidata</i> en de intraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽¹³⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> en de intraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de intraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie Sporblad
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Indische nard
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE				Zamiafamilie

¹³

Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst 'artificially propagated/kunstmatig gekweekt' zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Zamiafamilie Hoornkegelpalmen Chigua's Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhout

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
FAUNA CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Roofdieren Hondachtigen Griffiths vos Indische bergvos Kleine rode vos
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Marterachtigen Bergwezel Indische bergwezel Geelbuikwezel Siberische wezel
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Doria's boomkangoeroe Goodfellows boomkangoeroe Matschies boomkangoeroe Goudmantelboomkangoeroe Seri's boomkangoeroe
AVES		Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Mellers eend
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Duifachtigen Duiven Salvins duif Tandduif Pickerings muskaatduif Bartletts dolksteenduif Marche's jufferduif Timorese zwarte duif
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i>	Hoenderachtigen Hokko's Gewone of zwarte hokko

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Hoornhokko Witkuifsjakohoen
Megapodiidae	<i>Eulipoa wallacei</i>	Grootpoothoenders Moluks boshoen
Phasianidae	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Fazantachtigen Rickets bospatrijs Bulwers vuurrugfazant Siamese vuurrugfazant Salvadori's vuurrugfazant Kalij-vuurrugfazant Koningsfazant
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Zangvogels Pestvogels Japanse pestvogel
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kraaiachtigen Azuurblauwe gaai Kroongaai
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga's Naaktkeelklokvogel
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Gorzen Zwartpootpitpit Temmincks dikbekje Reuzendikbekje Roodstuitdikbekje Moerasdikbekje
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrilden Tijgervink Reichenows bergastrilde Mindanao-papegaaiamadine Manilla-papegaaiamadine Geelsnavelastrilde Rode druppelastrilde Witkruinnon Muskaatvink Zwarte rietvink

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Vinken Yunnan-groenling Zwarte sijs Tibetaanse roodmus Grijskopgoudvink Geelkruinkanarie Oost-Afrikaanse dunbekkanarie
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd) <i>Turdus dissimilis</i>	Vliegenvangers en lijsters Javaanse blauwe cochoa Purpercochoa Roodvleugellijstergaai Geelbuiklijstergaai Roodstaartlijstergaai Père Davids niltava Whiteheads boomtimalia Swynnertons sterrenpaapje Zwartborstlijster
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta's Blauwnekpitta Steeres pitta
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Boomklevers Reuzenboomklever Yunnan-boomklever
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Spreeuwen Koningsglansspreeuw Papoea-maina Andamanen-spreeuw
REPTILIA		Reptielen
TESTUDINES		Schildpadden
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	Aardschildpadachtigen Indiase zwarte schildpad

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Hagedissen Agamen Chinese wateragaam
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	Hazelwormachtigen Boomalligatorhagedis
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Kleinschubbige wondergekko Spookgekko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gordelstaarthagedissen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Leguanen
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Slangen Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang Giftige waterslang
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Adders Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperica</i>	Echte kikkers Javaanse reuzenkikker of grootandkikker Albanese poelkikker
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamanders Aziatische salamanders Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Pachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander Andersons krokodilsalamander Lipsalamander Wrattensalamanders Noord-Afrikaanse vuursalamander Krokodilsalamanders
ACTINOPTERYGII		Straalvinnige vissen
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Baarsachtigen Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	Vlinders en motten Pages en pauwogen Mexicaanse of kortsprietbaronia Madagaskar-pauwoog Breedstaartpauwoog
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae		Zeeoren
	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavefamilie Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk Lichtrode aronskelk Gehelmdede aronskelk Japanse cobralelie Urashima-aronskelk Zweepkoordcobralelie Davis' marmeraronskelk Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid Cacaliamedeliefje Sleutelbladmedeliefje Van Halls medeliefje Herres medeliefje Schubsteelmedeliefje Treurmedeliefje
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4	Vlinderbloemigen Cocobolo Cocobolo Honduras-palissander
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Trillium sessile</i>	Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Met uitzondering van de populaties die zijn opgenomen in bijlage C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	Mahoniefamilie Bergceder Oaxaca-ceder Spaanse ceder El Salvador-ceder
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Blauwgele woestijnroos Olifantsvoet
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamfamilie Duivelsklauw
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie Angolese postelein Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie Roos van Jericho”