



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 11.11.2013
COM(2013) 775 final

ANNEX 1

BIJLAGE

bij het

voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

**betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor
bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU)
nr. 7/2010**

BIJLAGE

Volg-nummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddenstoelen van de soort <i>Auricularia polytricha</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van “kant-en-klaar maaltijden” (1)(2)	1.1.-31.12.	700 t	0 %
09.2663	ex 1104 29 17	10	Maaltechnisch bewerkte sorghumgranen die ten minste gepeld en ontkiemd zijn, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van opvulmateriaal (1)	1.1.-31.12	1 500 t	0 %
09.2664	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	30 30	Zoete kersen met toegevoegde alcohol, al dan niet met een suikergehalte van 9 gewichtspercenten, met een diameter van niet meer dan 19,9mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (1)	1.1.-31.12	1 000 t	10 % ⁽³⁾
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 Euro per 100 kg netto, bestemd om als dekblad of als omblad te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten van onderverdeling 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	6 000 t	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Silicavulstof in de vorm van korrels, met een siliciumdioxidegehalte van 97 gewichtspercenten of meer	1.1.-31.12	1 700 t	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxiden en -hydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen (1)	1.1.-31.12.	13 000 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Wolframtrioxide, met inbegrip van wolframoxide(blauw) (CAS RN 1314-35-8+ 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 t	0 %
09.2929	2903 22 00		Trichloorethyleen (CAS RN 79-01-6)	1.1.-31.12	10 000 t	0 %
09.2837	ex 2903 79 90	10	Broomchloormethaan (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-dichloorbenzeen (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 t	0 %
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)	1.1.-31.12.	15 000 t	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten (CAS RN 95-48-7)	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2624	2912 42 00		Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	950 t	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12	300 t	0 %

Volg-nummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2638	ex 2915 21 00	10	Azijazuur met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten (CAS RN 64-19-7)	1.1.-31.12.	1 000 000 t	0 %
09.2972	2915 24 00		Azijzuuranhydride (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12	20 000 t	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12	8 000 t	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimethylsebaaat (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12	1 000 t	0 %
09.2634	ex 2917 19 90	40	Dodecaandizuur, met een zuiverheid van meer dan 98,5 gewichtspercenten (CAS RN 693-23-2)	1.1.-31.12	4 600 t	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	<i>o</i> -Acetylsalicylzuur (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 t	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbonszuurdianhydride (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	<i>o</i> -Fenyleendiamine (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 t	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Jodoprop-2-ynyl N-butylcarbamaat (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12	1 300 t	0 %
09.2977	2926 10 00		Acrylonitril (CAS RN 107-13-1)	1.1.-31.12.	75 000 t	0 %
09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12	500 t	0 %
09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) met: — een pH van 6,5 of meer, maar niet meer dan 7,5, en — een door middel van vloeistofchromatografie massaspectrometrie (LC-MS) bepaald gehalte aan semicarbazide (CAS RN 57-56-7) van niet meer dan 1 500 mg/kg, — een ontledingstemperatuurbereik van 195 °C - 205 °C, — een relatieve dichtheid van 1,64 -1,66, en — een verbrandingswarmte van 215-220 kcal/mol	1.1.-31.12	100 t	0 %
09.2603	ex 2930 90 99	79	Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide (CAS RN 40372-72-3)	1.1.-31.12	9 000 t	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 t	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexaan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 t	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12	220 t	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12	300 t	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamo)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12	200 t	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2862	ex 3105 40 00	10	Monoammoniumfosfaat (CAS RN 7722-76-1)	1.1.-31.12.2014	45 000 t	0 %
09.2666	ex 3204 17 00	55	Kleurstof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7)	1.1.-31.12	40 t	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde	1.1.-31.12	30 000 t	0 %

Volg-nummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonaat	1.1.-31.12.	40 000 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaat terpentijnolie	1.1.-31.12.	25 000 t	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Gomhars	1.1.-31.12.	280 000 t	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolframtrioxide	1.1.-31.12.	3 000 t	0 %
09.2829	ex 3824 90 97	19	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspersenenten — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100° C of meer	1.1.-31.12	1 600 t	0 %
09.2907	ex 3824 90 97	86	Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende: — 75 of meer gewichtspersenenten sterolen en — niet meer dan 25 gewichtspersenenten stanolen, bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 500 t	0 %
09.2644	ex 3824 90 97	96	Bereiding bevattende: — 55 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspersenenten dimethylglutaraat — 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspersenenten dimethyladipaat en — niet meer dan 35 gewichtspersenenten dimethylsuccinaat	1.1.-31.12	10 000 t	0 %
09.2140	ex 3824 90 97	98	Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: — 2,0-4,0 gewichtspersenenten N,N-dimethyl-1-octylamine — ten minste 94 gewichtspersenenten N,N-dimethyl-1-decylamine — ten hoogste 2 gewichtspersenenten N,N-dimethyl-1-dodecylamine	1.1.-31.12.	4 500 t	0 %
09.2660	ex 3902 30 00	96	Copolymeer van propyleen en ethyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 1 700 mPa bij 190 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 3236	1.1.-31.12	500 t	0 %
09.2639	3905 30 00		Poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend	1.1.-31.12.	18 000 t	0 %
09.2930	ex 3905 30 00	30	Vinylalcoholcopolymeer met niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen en natriumzouten van methyleenbutaandizuur (CAS RN 122625-12-1), van de soort gebruikt voor de vervaardiging van thermopapier	1.1.-30.06	192 t	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poly(vinylbutyral) (CAS RN63148-65-2): — met 17,5mol % of meer, maar niet meer dan 20mol % hydroxylgroepen en — een gemiddelde deeltjesgrootte (D50) van meer dan 0,6mm	1.1.-31.12	11 000 t	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 2.800 monomeereenheden (± 100)	1.1.-31.12.	1 300 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celluloseacetaatvlokken	1.1.-31.12.	75 000 t	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Natriumalginaat, geëxtraheerd uit bruin zeewier (CAS RN 9005-38-3)	1.1.-31.12	1 000 t	0 %

Volg-nummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natrium hyaluronaat, niet steriel, met: — een gewichtsgemiddeld moleculair gewicht (M_w) van niet meer dan 900 000, — een endotoxinegehalte van niet meer dan 0.008 Endotoxine-eenheden (EU)/mg, — een ethanolgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent, — een isopropanolgehalte van niet meer dan 0.5 gewichtspercent	1.1.-31.12.	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de normen : — EN 4364(MIL-P-5425E) en DTD5592A, of — EN 4365 (MIL-P-8184) en DTD5592A	1.1.-31.12	100 t	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Blokken met celstructuur van geregenereerde cellulose, gedrenkt in water bevattende magnesiumchloride en quaternaire ammoniumverbindingen, waarvan de afmetingen 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) bedragen	1.1.-31.12	1 300 t	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Vuurvaste stenen met — een kantlengte van meer dan 300 mm en — een gehalte aan TiO_2 van niet meer dan 1 gewichtspercent en — een gehalte aan Al_2O_3 van niet meer dan 0,4 gewichtspercent en — een volumewijziging van minder dan 9 % bij 1700° C	1.1.-31.12.	75 t	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van 120 g/m ² (± 10 g/m ²), van het soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer, doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom	1.1.-31.12.	50 000 t	0 %
09.2629	ex 7616 99 90 ex 8302 49 00	85 91	Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen (1)	1.1.-31.12	800 000 stuks	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumpoeder: — met een zuiverheid van 98 of meer, maar niet meer dan 99,5 gewichtspercenten — met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan 0,8 mm	1.1.-31.12	2 000 t	0 %
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Assemblages, bestaande uit — een éénfasewisselstroomcollectormotor met een uitgaand vermogen van 480 W of meer doch niet meer dan 1 400 W, een toegevoerd vermogen van meer dan 900 W doch niet meer dan 1 600 W, een buitendiameter van meer dan 119,8 mm, doch niet meer dan 135,2 mm en een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm, doch niet meer dan 50 000 tpm, en — een luchtaanzuigventilator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers (1)	1.1.-31.12.	120 000 stuks	0 %
09.2763	ex 8501 40 80	30	Elektrische eenfasewisselstroomcollectormotoren met een uitgaand vermogen van meer dan 750 W, een toegevoerd vermogen van meer dan 1 600 W doch niet meer dan 2 700 W, een buitendiameter van meer dan 120 mm ($\pm 0,2$ mm) doch niet meer dan 135 mm ($\pm 0,2$ mm), een nominaal toerental van meer dan 30 000 tpm doch niet meer dan 50 000 tpm, uitgerust met een luchtaanzuigventilator,	1.1.-31.12.	2 000 000 stuks	0 %

Volg-nummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Contingent-periode	Omvang van het contingent	Recht van het contingent (%)
			bestemd voor gebruik bij de fabricage van stofzuigers (1)			
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrische gelijkrichters met een capaciteit van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van toestellen bedoeld bij post 8509 80 en 8510 (1)	1.1.-31.12	4 500 000 stuks	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Voedingsborden, bestemd voor gebruik bij de fabricage van goederen bedoeld bij de posten 8521 en 8528 (1)	1.1.-31.12.	1 038 000 stuks	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Assemblages voor satellietnavigatiesystemen met een functie voor het bepalen van een positie, zonder scherm, met een gewicht van niet meer dan 2 500 g	1.1.-31.12	3 000 000 stuks	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Printplaat met leds: — al dan niet uitgerust met prisma's/lenzen, en — al dan niet voorzien van een of meer verbindingstukken, bestemd voor de vervaardiging van achtergrondverlichtingsmodules voor goederen van post 8528 (1)	1.1.-31.12	115 000 000 stuks	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spanningsgestuurde frequentiegeneratoren, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 30 mm x 30 mm bedragen	1.1.-31.12.	1 400 000 stuks	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Fietsframes, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, geleverd, gelakt en/of gepolijst, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen (1)	1.1.-31.12	76 000 stuks	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Voorvorken voor fietsen, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, geleverd, gelakt en/of gepolijst, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (1)	1.1.-31.12	52 000 stuks	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Niet gemonteerde lenzen, prisma's en gekitte elementen, van glas, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de GN-codes 9002, 9005, 9013 10 en 9015 (1)	1.1.-31.12.	5 000 000 stuks	0 %

(1) De rechten worden geschorst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).

(2) De maatregel is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.

(3) Het specifieke recht is van toepassing.